

「臺中市西屯區惠國段 103、104、106 地號
集合住宅新建工程」交通影響評估(定稿本)

交通量調查

一、現況--服務水準評估分析

■ 平日路段

道路名稱	道路起迄	時段	方向	尖峰流量 (pcu/hr)	旅行速率 (km/hr)	服務水準	
惠中路一段	臺灣大道三段 市政北七路	平日	往南	1047	31.6	B	
		晨峰	往北	1122	33.4	B	
	市政北七路 市政北五路	平日	往南	1131	34.2	B	
		昏峰	往北	1366	26.6	C	
		平日	往南	955	35.8	A	
		晨峰	往北	1139	32.9	B	
		平日	往南	1137	34.0	B	
		昏峰	往北	1256	32.2	B	
惠來路二段	臺灣大道三段 市政北七路	平日	往南	551	27.1	C	
		晨峰	往北	718	26.8	C	
	市政北七路 市政北五路	平日	往南	689	25.6	C	
		昏峰	往北	850	21.5	D	
		平日	往南	542	24.4	D	
		晨峰	往北	760	26.9	C	
		平日	往南	669	27.1	C	
		昏峰	往北	712	26.5	C	
市政北七路	惠來路二段 惠中路一段	平日	往東	393	32.9	B	
		晨峰	往西	402	32.6	B	
			平日	往東	597	31.2	B
			昏峰	往西	757	31.5	B
市政北五路	惠來路二段 惠中路一段	平日	往東	215	30.6	B	
		晨峰	往西	463	34.4	B	
			平日	往東	149	37.0	A
			昏峰	往西	426	29.1	C

■ 假日路段

道路名稱	道路起迄	時段	方向	尖峰流量 (pcu/hr)	旅行速率 (km/hr)	服務 水準
惠中路一段	臺灣大道三段 市政北七路	假日 晨峰	往南	1091	24.3	D
			往北	1060	24.4	D
	市政北七路 市政北五路	假日 昏峰	往南	1391	22.6	D
			往北	1658	18.3	E
	市政北七路 市政北五路	假日 晨峰	往南	970	30.8	B
			往北	982	28.8	C
		假日 昏峰	往南	1112	29.3	C
			往北	1393	24.1	D
惠來路二段	臺灣大道三段 市政北七路	假日 晨峰	往南	594	24.4	D
			往北	686	22.3	D
	市政北七路 市政北五路	假日 昏峰	往南	722	30.6	B
			往北	858	29.0	C
	市政北七路 市政北五路	假日 晨峰	往南	428	27.1	C
			往北	783	34.7	B
		假日 昏峰	往南	634	23.5	D
			往北	856	24.9	D
市政北七路	惠來路二段 惠中路一段	假日 晨峰	往東	675	29.7	C
			往西	692	31.0	B
	惠來路二段 惠中路一段	假日 昏峰	往東	917	25.4	C
			往西	920	22.0	D
市政北五路	惠來路二段 惠中路一段	假日 晨峰	往東	119	36.2	A
			往西	278	31.2	B
	惠來路二段 惠中路一段	假日 昏峰	往東	132	32.0	B
			往西	348	26.5	C

■ 平日路口

路口	時段	方向	每一鄰近車輛 平均延滯(秒)	服務水準	路口平均延滯 (秒)	服務水準
惠中路一段 臺灣大道三段	平日 晨峰	往東	57.6	D	59.4	D
		往西	50.8	D		
		往南	66.6	E		
		往北	85.8	F		
	平日 昏峰	往東	58.8	D	63.0	E
		往西	57.2	D		
		往南	60.4	E		
惠中路一段 市政北七路	平日 晨峰	往東	45.5	D	39.0	C
		往南	22.4	B		
		往北	51.7	D		
	平日 昏峰	往東	40.4	C	45.3	D
		往南	25.5	B		
		往北	65.4	E		
惠中路一段 市政北五路	平日 晨峰	往東	31.7	C	29.8	B
		往西	45.5	D		
		往南	13.6	A		
		往北	36.9	C		
	平日 昏峰	往東	61.4	C	31.0	B
		往西	51.8	D		
		往南	15.1	A		
惠中路一段 市政北三路	平日 晨峰	往東	41.5	C	23.8	B
		往南	27.2	B		
		往北	18.1	B		
	平日 昏峰	往東	47.7	D	25.8	B
		往南	30.4	C		
		往北	17.7	B		
惠中路一段 市政北二路	平日 晨峰	往東	18.6	C	25.3	B
		往南	31.4	C		
		往北	20.4	B		
	平日 昏峰	往東	31.2	C	28.8	B
		往南	27.2	B		
		往北	30.2	C		
惠中路一段 市政北一路	平日 晨峰	往東	37.3	C	35.0	C
		往西	39.5	C		
		往南	46.7	D		
		往北	18.2	B		
	平日 昏峰	往東	42.9	C	37.5	C
		往西	41.1	C		
		往南	48.1	D		
惠來路二段 市政北七路	平日 晨峰	往東	21.9	B	18.1	B
		往西	37.2	C		
		往南	17.3	B		
		往北	9.3	A		
	平日 昏峰	往東	24.0	B	23.7	B
		往西	37.3	C		
		往南	27.0	B		
		往北	8.8	A		

路口	時段	方向	每一鄰近車輛 平均延滯(秒)	服務水準	路口平均延滯 (秒)	服務水準
惠來路二段 市政北七路	平日 晨峰	往東	21.9	B	18.1	B
		往西	37.2	C		
		往南	17.3	B		
		往北	9.3	A		
	平日 昏峰	往東	24.0	B	23.7	B
		往西	37.3	C		
		往南	27.0	B		
		往北	8.8	A		
惠來路二段 市政北五路	平日 晨峰	往西	27.9	B	12.6	A
		往南	10.7	A		
		往北	10.0	A		
	平日 昏峰	往西	28.8	B	14.9	A
		往南	17.7	B		
		往北	8.0	A		
惠來路二段 市政北二路	平日 晨峰	往東	21.9	B	18.0	B
		往西	24.1	B		
		往南	10.4	A		
		往北	18.3	B		
	平日 昏峰	往東	21.3	B	16.9	B
		往西	23.7	B		
		往南	12.2	A		
		往北	16.6	B		

■ 假日路口

路口	時段	方向	每一鄰近車輛 平均延滯(秒)	服務水準	路口平均延滯 (秒)	服務水準
惠中路一段 臺灣大道三段	假日 晨峰	往東	51.5	D	54.0	D
		往西	46.2	D		
		往南	81.1	F		
		往北	53.4	D		
	假日 昏峰	往東	74.7	E	77.7	E
		往西	51.7	D		
		往南	65.9	E		
		往北	145.1	F		
惠中路一段 市政北七路	假日 晨峰	往東	43.4	C	46.2	D
		往南	22.8	B		
		往北	74.1	E		
	假日 昏峰	往東	44.8	C	48.1	D
		往南	47.1	D		
		往北	50.8	D		
惠中路一段 市政北五路	假日 晨峰	往東	49.4	D	29.1	B
		往西	50.2	D		
		往南	17.1	B		
		往北	31.4	C		
	假日 昏峰	往東	25.5	B	35.8	C
		往西	48.0	D		
		往南	29.8	B		
		往北	38.1	C		
惠中路一段 市政北三路	假日 晨峰	往東	46.9	D	27.4	B
		往南	31.0	C		
		往北	20.2	B		
	假日 昏峰	往東	47.3	D	28.1	B
		往南	33.0	C		
		往北	20.9	B		
惠中路一段 市政北二路	假日 晨峰	往東	33.6	C	22.0	B
		往南	24.3	B		
		往北	18.8	B		
	假日 昏峰	往東	30.6	C	23.6	B
		往南	13.7	A		
		往北	31.4	C		
惠中路一段 市政北一路	假日 晨峰	往東	38.1	C	32.5	C
		往西	36.7	C		
		往南	38.6	C		
		往北	17.9	B		
	假日 昏峰	往東	50.7	D	35.6	C
		往西	39.8	C		
		往南	38.2	C		
		往北	19.0	B		
惠來路二段 市政北七路	假日 晨峰	往東	32.6	C	32.3	C
		往西	40.6	C		
		往南	21.6	B		
		往北	35.0	C		
	假日 昏峰	往東	47.3	D	42.7	C
		往西	29.0	B		
		往南	51.4	D		
		往北	45.7	D		

路口	時段	方向	每一鄰近車輛 平均延滯 (秒)	服務水準	路口平均延滯 (秒)	服務水準
惠來路二段 市政北五路	假日 晨峰	往西	48.5	D	22.9	B
		往南	6.4	A		
		往北	27.1	B		
	假日 昏峰	往西	50.7	D	23.9	B
		往南	11.0	A		
		往北	28.3	B		
惠來路二段 市政北二路	假日 晨峰	往東	19.4	B	18.1	B
		往西	21.9	B		
		往南	17.0	B		
		往北	17.3	B		
	假日 昏峰	往東	20.6	B	24.2	B
		往西	21.6	B		
		往南	26.1	B		
		往北	24.4	B		

二、目標年開發前--服務水準評估分析

■ 平日路段

道路名稱	道路起迄	時段	方向	尖峰流量 (pcu/hr)	旅行速率 (km/hr)	服務水準	
惠中路一段	臺灣大道三段 市政北七路	平日	往南	1326	29.8	C	
		晨峰	往北	1421	31.4	B	
	市政北七路 市政北五路	平日	往南	1375	32.6	B	
		昏峰	往北	1682	24.5	D	
		平日	往南	1230	33.9	B	
		晨峰	往北	1439	30.9	B	
		平日	往南	1382	32.4	B	
		昏峰	往北	1566	30.1	B	
惠來路二段	臺灣大道三段 市政北七路	平日	往南	697	26.1	C	
		晨峰	往北	849	26.0	C	
	市政北七路 市政北五路	平日	往南	878	24.3	D	
		昏峰	往北	1000	20.5	D	
		平日	往南	703	23.2	D	
		晨峰	往北	901	25.7	C	
		平日	往南	867	25.4	C	
		昏峰	往北	871	25.3	C	
市政北七路	惠來路二段 惠中路一段	平日	往東	518	31.9	B	
		晨峰	往西	736	30.3	B	
			平日	往東	743	30.6	B
			昏峰	往西	1048	29.3	C
市政北五路	惠來路二段 惠中路一段	平日	往東	311	29.9	C	
		晨峰	往西	576	33.6	B	
			平日	往東	261	36.0	A
			昏峰	往西	542	28.4	C

■ 假日路段

道路名稱	道路起迄	時段	方向	尖峰流量 (pcu/hr)	旅行速率 (km/hr)	服務 水準
惠中路一段	臺灣大道三段 市政北七路	假日 晨峰	往南	1296	23.0	D
			往北	1305	22.7	D
	市政北七路 市政北五路	假日 昏峰	往南	1607	21.3	D
			往北	1899	17.1	E
	市政北七路 市政北五路	假日 晨峰	往南	1209	29.1	C
		假日 昏峰	往南	1309	28.1	C
			往北	1659	22.3	D
惠來路二段	臺灣大道三段 市政北七路	假日 晨峰	往南	691	23.8	D
			往北	804	21.5	D
	市政北七路 市政北五路	假日 昏峰	往南	877	29.5	C
			往北	1007	28.0	C
	市政北七路 市政北五路	假日 晨峰	往南	545	26.4	C
		假日 昏峰	往南	776	22.5	D
			往北	992	24.1	D
市政北七路	惠來路二段 惠中路一段	假日 晨峰	往東	780	29.1	C
			往西	857	29.8	C
	惠來路二段 惠中路一段	假日 昏峰	往東	1048	24.7	D
			往西	1065	21.1	D
市政北五路	惠來路二段 惠中路一段	假日 晨峰	往東	200	35.6	A
			往西	367	30.7	B
	惠來路二段 惠中路一段	假日 昏峰	往東	215	31.3	B
			往西	441	25.7	C

■ 平日路口

路口	時段	方向	每一鄰近車輛 平均延滯(秒)	服務水準	路口平均延滯 (秒)	服務水準
惠中路一段 臺灣大道三段	平日 晨峰	往東	61.3	E	61.9	E
		往西	51.9	D		
		往南	70.2	E		
		往北	86.9	F		
	平日 昏峰	往東	62.7	E	65.9	E
		往西	59.7	D		
		往南	61.9	E		
		往北	95.1	F		
惠中路一段 市政北七路	平日 晨峰	往東	46.4	D	39.2	C
		往南	22.8	B		
		往北	51.5	D		
	平日 昏峰	往東	41.0	C	46.2	D
		往南	26.0	B		
		往北	66.7	E		
惠中路一段 市政北五路	平日 晨峰	往東	32.3	C	31.6	C
		往西	46.2	D		
		往南	14.2	A		
		往北	40.4	C		
	平日 昏峰	往東	62.1	E	32.0	C
		往西	52.0	D		
		往南	15.0	A		
		往北	35.9	C		
惠中路一段 市政北三路	平日 晨峰	往東	43.0	C	24.6	B
		往南	18.7	B		
		往北	28.1	B		
	平日 昏峰	往東	47.9	D	25.4	B
		往南	18.0	C		
		往北	29.2	B		
惠中路一段 市政北二路	平日 晨峰	往東	18.1	B	25.7	B
		往南	30.4	C		
		往北	22.0	B		
	平日 昏峰	往東	31.1	C	29.2	B
		往南	27.3	B		
		往北	31.0	C		
惠中路一段 市政北一路	平日 晨峰	往東	38.0	C	35.8	C
		往西	40.1	C		
		往南	48.3	D		
		往北	18.4	B		
	平日 昏峰	往東	44.2	C	38.2	C
		往西	41.6	C		
		往南	49.1	D		
		往北	20.0	B		
惠來路二段 市政北七路	平日 晨峰	往東	21.9	B	18.7	B
		往西	37.0	C		
		往南	18.4	B		
		往北	10.0	A		
	平日 昏峰	往東	24.4	B	25.1	B
		往西	37.3	C		
		往南	31.4	C		
		往北	9.3	A		

路口	時段	方向	每一鄰近車輛 平均延滯(秒)	服務水準	路口平均延滯 (秒)	服務水準
惠來路二段 市政北五路	平日 晨峰	往西	29.0	B	13.2	A
		往南	11.3	A		
		往北	10.4	A		
	平日 昏峰	往西	31.1	C	16.5	B
		往南	20.3	B		
		往北	8.3	A		
惠來路二段 市政北二路	平日 晨峰	往東	22.4	B	18.6	B
		往西	24.5	B		
		往南	11.2	A		
		往北	19.0	B		
	平日 昏峰	往東	21.5	B	17.5	B
		往西	23.9	B		
		往南	13.2	A		
		往北	17.1	B		

■ 假日路口

路口	時段	方向	每一鄰近車輛 平均延滯(秒)	服務水準	路口平均延滯 (秒)	服務水準
惠中路一段 臺灣大道三段	假日 晨峰	往東	52.8	D	55.2	D
		往西	46.7	D		
		往南	54.4	D		
		往北	83.3	F		
	假日 昏峰	往東	87.3	F	85.0	F
		往西	52.9	D		
		往南	69.4	E		
		往北	152.9	F		
惠中路一段 市政北七路	假日 晨峰	往東	43.9	C	47.3	D
		往南	23.1	B		
		往北	76.5	E		
	假日 昏峰	往東	44.6	C	49.2	D
		往南	56.4	D		
		往北	44.1	C		
惠中路一段 市政北五路	假日 晨峰	往東	56.1	D	30.8	C
		往西	51.3	D		
		往南	16.9	B		
		往北	34.6	C		
	假日 昏峰	往東	25.6	B	38.4	C
		往西	48.3	D		
		往南	30.4	C		
		往北	43.4	C		
惠中路一段 市政北三路	假日 晨峰	往東	47.1	D	26.9	B
		往南	29.9	B		
		往北	20.2	B		
	假日 昏峰	往東	47.4	D	28.7	B
		往南	35.6	C		
		往北	19.9	B		
惠中路一段 市政北二路	假日 晨峰	往東	33.5	C	22.2	B
		往南	24.0	B		
		往北	19.5	B		
	假日 昏峰	往東	30.5	C	24.5	B
		往南	14.2	A		
		往北	32.7	C		
惠中路一段 市政北一路	假日 晨峰	往東	38.6	C	32.7	C
		往西	36.7	C		
		往南	39.0	C		
		往北	18.1	B		
	假日 昏峰	往東	50.5	D	36.4	C
		往西	38.5	C		
		往南	42.4	C		
		往北	19.2	B		
惠來路二段 市政北七路	假日 晨峰	往東	34.4	C	36.3	C
		往西	41.0	C		
		往南	24.2	B		
		往北	43.8	C		
	假日 昏峰	往東	59.3	D	46.1	D
		往西	29.5	B		
		往南	47.8	D		
		往北	49.4	D		

路口	時段	方向	每一鄰近車輛 平均延滯 (秒)	服務水準	路口平均延滯 (秒)	服務水準
惠來路二段 市政北五路	假日 晨峰	往西	49.2	D	23.2	B
		往南	6.5	A		
		往北	27.4	B		
	假日 昏峰	往西	51.7	D	24.5	B
		往南	11.6	A		
		往北	28.7	B		
惠來路二段 市政北二路	假日 晨峰	往東	19.5	B	18.5	B
		往西	21.9	B		
		往南	17.7	B		
		往北	17.7	B		
	假日 昏峰	往東	20.9	B	26.1	B
		往西	21.6	B		
		往南	29.4	B		
		往北	26.3	B		

三、目標年開發後--服務水準評估分析

■ 平日路段

道路名稱	道路起迄	時段	方向	尖峰流量 (pcu/hr)	旅行速率 (km/hr)	服務水準	
						開發前	開發後
惠中路一段	臺灣大道三段 市政北七路	平日 晨峰	往南	1332	29.6	C	C
			往北	1495	30.8	B	B
	市政北七路 市政北五路	平日 昏峰	往南	1416	32.3	B	B
			往北	1698	24.4	D	D
	市政北七路 市政北五路	平日 晨峰	往南	1426	32.6	B	B
			往北	1519	30.3	B	B
		平日 昏峰	往南	1425	32.1	B	B
			往北	1625	29.4	B	C
惠來路二段	臺灣大道三段 市政北七路	平日 晨峰	往南	700	26.0	C	C
			往北	884	25.7	C	C
	市政北七路 市政北五路	平日 昏峰	往南	894	24.1	D	D
			往北	1007	20.4	D	D
	市政北七路 市政北五路	平日 晨峰	往南	703	23.2	D	D
			往北	955	25.3	C	C
		平日 昏峰	往南	867	25.4	C	C
			往北	883	25.2	C	C
市政北七路	惠來路二段 惠中路一段	平日 晨峰	往東	527	31.8	B	B
			往西	736	30.3	B	B
	惠來路二段 惠中路一段	平日 昏峰	往東	760	30.4	B	B
			往西	1048	29.3	C	C
市政北五路	惠來路二段 惠中路一段	平日 晨峰	往東	315	29.8	C	C
			往西	654	33.0	B	B
	惠來路二段 惠中路一段	平日 昏峰	往東	277	35.8	A	A
			往西	559	28.2	C	C

■ 假日路段

道路名稱	道路起迄	時段	方向	尖峰流量 (pcu/hr)	旅行速率 (km/hr)	服務水準	
						開發前	開發後
惠中路一段	臺灣大道三段 市政北七路	平日	往南	1302	22.9	D	D
			往北	1380	22.1	D	D
		昏峰	往南	1647	21.1	D	D
			往北	1918	16.9	E	D
	市政北七路 市政北五路	平日	往南	1224	28.9	C	C
			往北	1317	26.0	C	C
		昏峰	往南	1342	27.7	C	C
			往北	1678	22.1	D	D
惠來路二段	臺灣大道三段 市政北七路	平日	往南	694	23.7	D	D
			往北	834	21.1	D	D
		昏峰	往南	891	29.4	C	C
			往北	1013	27.9	C	C
	市政北七路 市政北五路	平日	往南	545	26.4	C	C
			往北	985	32.9	B	B
		昏峰	往南	776	22.5	D	D
			往北	1003	23.8	D	D
市政北七路	惠來路二段 惠中路一段	平日	往東	795	28.9	C	C
			往西	857	29.8	C	C
	昏峰	往東	1134	23.9	D	D	
		往西	1065	21.1	D	D	
市政北五路	惠來路二段 惠中路一段	平日	往東	204	35.5	A	A
			往西	449	29.8	B	B
	昏峰	往東	235	31.1	B	B	
		往西	441	25.4	C	C	

■ 平日路口

路口	時段	方向	開發前				開發後			
			每一鄰近 車輛平均 延滯(秒)	服務 水準	路口平均 延滯(秒)	服務 水準	每一鄰近 車輛平均 延滯(秒)	服務 水準	路口平均 延滯(秒)	服務 水準
惠中路一段 臺灣大道三段	平日 晨峰	往東	61.3	E	61.9	E	61.3	E	62.2	E
		往西	51.9	D			51.9	D		
		往南	70.2	E			70.5	E		
		往北	86.9	F			87.3	F		
	平日 昏峰	往東	62.7	E	65.9	E	63.2	E	66.5	E
		往西	59.7	D			60.1	E		
往南		61.9	E	63.5			E			
惠中路一段 市政北七路	平日 晨峰	往東	46.4	D	39.2	C	45.5	D	39.8	C
		往南	22.8	B			22.8	B		
		往北	51.5	D			53.2	D		
	平日 昏峰	往東	41.0	C	46.2	D	38.5	C	47.3	D
		往南	26.0	B			26.0	B		
		往北	66.7	E			71.2	E		
惠中路一段 市政北五路	平日 晨峰	往東	32.3	C	31.6	C	32.9	C	32.1	C
		往西	46.2	D			46.6	D		
		往南	14.2	A			15.4	A		
		往北	40.4	C			43.5	C		
	平日 昏峰	往東	62.1	E	32.0	C	62.6	E	33.1	C
		往西	52.0	D			52.2	D		
往南		15.0	A	15.4			A			
惠中路一段 市政北三路	平日 晨峰	往西	43.0	C	24.6	B	43.3	C	24.7	B
		往南	28.1	B			28.2	B		
		往北	18.7	B			18.7	B		
	平日 昏峰	往西	47.9	D	25.4	B	47.9	D	25.5	B
		往南	29.2	C			29.5	B		
		往北	18.0	B			18.2	B		
惠中路一段 市政北二路	平日 晨峰	往東	18.1	B	25.7	B	18.0	B	25.9	B
		往南	30.4	C			29.9	B		
		往北	22.0	B			22.8	B		
	平日 昏峰	往東	31.1	C	29.2	B	31.1	C	29.4	B
		往南	27.3	B			27.1	B		
		往北	31.0	C			31.5	C		
惠中路一段 市政北一路	平日 晨峰	往東	38.0	C	35.8	C	38.0	C	36.8	C
		往西	40.1	C			40.1	C		
		往南	48.3	D			51.6	D		
		往北	18.4	B			18.4	B		
	平日 昏峰	往東	44.2	C	38.2	C	44.5	C	38.6	C
		往西	41.6	C			41.4	C		
往南		49.1	D	50.6			D			
		往北	20.0	B			20.1	B		

路口	時段	方向	開發前				開發後			
			每一鄰近車輛平均延滯(秒)	服務水準	路口平均延滯(秒)	服務水準	每一鄰近車輛平均延滯(秒)	服務水準	路口平均延滯(秒)	服務水準
惠來路二段 市政北七路	平日晨峰	往東	21.9	B	18.7	B	21.9	B	19.6	B
		往西	37.0	C			36.7	C		
		往南	18.4	B			19.4	B		
		往北	10.0	A			12.2	A		
	平日昏峰	往東	24.4	B	25.1	B	24.4	B	26.5	B
		往西	37.3	C			37.6	C		
		往南	31.4	C			35.9	C		
		往北	9.3	A			9.8	A		
惠來路二段 市政北五路	平日晨峰	往西	29.0	B	13.2	A	47.6	D	13.8	A
		往南	11.3	A			6.3	A		
		往北	10.4	A			7.6	A		
	平日昏峰	往西	31.1	C	16.5	B	33.9	C	17.2	B
		往南	20.3	B			20.6	B		
		往北	8.3	A			8.7	A		
惠來路二段 市政北二路	平日晨峰	往東	22.4	B	18.6	B	22.4	B	19.1	B
		往西	24.5	B			24.3	B		
		往南	11.2	A			13.1	A		
		往北	19.0	B			19.2	B		
	平日昏峰	往東	21.5	B	17.5	B	21.5	B	17.7	B
		往西	23.9	B			23.7	B		
		往南	13.2	A			13.7	A		
		往北	17.1	B			17.3	B		







■ 假日路口







路口	時段	方向	開發前				開發後			
			每一鄰近 車輛平均 延滯(秒)	服務 水準	路口平均 延滯(秒)	服務 水準	每一鄰近 車輛平均 延滯(秒)	服務 水準	路口平均 延滯(秒)	服務 水準
惠中路一段 臺灣大道三段	假日 晨峰	往東	52.8	D	55.2	D	52.8	D	55.7	D
		往西	46.7	D			46.7	D		
		往南	54.4	D			54.4	D		
		往北	83.3	F			84.9	F		
	假日 昏峰	往東	87.3	F	85.0	F	88.9	F	86.1	F
		往西	52.9	D			53.0	D		
往南		69.4	E	71.0			E			
		往北	152.9	F			153.8	F		
惠中路一段 市政北七路	假日 晨峰	往東	43.9	C	47.3	D	43.6	C	47.6	D
		往南	23.1	B			24.4	B		
		往北	76.5	E			76.3	E		
	假日 昏峰	往東	44.6	C	49.2	D	44.9	C	51.5	D
		往南	56.4	D			46.8	D		
		往北	44.1	C			59.8	C		
惠中路一段 市政北五路	假日 晨峰	往東	56.1	D	30.8	C	50.4	D	30.9	C
		往西	51.3	D			51.3	D		
		往南	16.9	B			17.6	B		
		往北	34.6	C			36.8	C		
	假日 昏峰	往東	25.6	B	38.4	C	25.7	B	39.7	C
		往西	48.3	D			48.6	D		
往南		30.4	C	28.7			C			
		往北	43.4	C			47.8	D		
惠中路一段 市政北三路	假日 晨峰	往西	47.1	D	26.9	B	49.6	D	27.1	B
		往南	29.9	B			29.8	B		
		往北	20.2	B			20.3	B		
	假日 昏峰	往西	47.4	D	28.7	B	50.3	D	29.1	B
		往南	35.6	C			36.1	C		
		往北	19.9	B			20.0	B		
惠中路一段 市政北二路	假日 晨峰	往東	33.5	C	22.2	B	33.5	C	22.2	B
		往南	24.0	B			23.7	B		
		往北	19.5	B			19.8	B		
	假日 昏峰	往東	30.5	C	24.5	B	30.4	C	24.8	B
		往南	14.2	A			14.1	A		
		往北	32.7	C			33.2	C		
惠中路一段 市政北一路	假日 晨峰	往東	38.6	C	32.7	C	38.6	C	33.5	C
		往西	36.7	C			36.7	C		
		往南	39.0	C			40.8	C		
		往北	18.1	B			18.2	B		
	假日 昏峰	往東	50.5	D	36.4	C	50.7	D	36.5	C
		往西	38.5	C			38.4	C		
往南		42.4	C	42.8			C			
		往北	19.2	B			19.3	B		


路口	時段	方向	開發前				開發後			
			每一鄰近車輛平均延滯(秒)	服務水準	路口平均延滯(秒)	服務水準	每一鄰近車輛平均延滯(秒)	服務水準	路口平均延滯(秒)	服務水準
惠來路二段 市政北七路	假日 晨峰	往東	34.4	C	36.3	C	32.6	C	37.0	C
		往西	41.0	C			39.7	C		
		往南	24.2	B			23.3	B		
		往北	43.8	C			48.3	D		
	假日 昏峰	往東	59.3	D	46.1	D	58.8	D	47.1	D
		往西	29.5	B			29.5	B		
		往南	47.8	D			49.2	D		
		往北	49.4	D			51.9	D		
惠來路二段 市政北五路	假日 晨峰	往西	49.2	D	23.2	B	55.7	D	25.3	B
		往南	6.5	A			6.3	A		
		往北	27.4	B			26.5	B		
	假日 昏峰	往西	51.7	D	24.5	B	53.9	D	25.3	B
		往南	11.6	A			11.7	A		
		往北	28.7	B			29.1	B		
惠來路二段 市政北二路	假日 晨峰	往東	19.5	B	18.5	B	19.5	B	18.6	B
		往西	21.9	B			21.7	B		
		往南	17.7	B			18.1	B		
		往北	17.7	B			17.8	B		
	假日 昏峰	往東	20.9	B	26.1	B	20.9	B	26.8	B
		往西	21.6	B			21.5	B		
		往南	29.4	B			30.3	C		
		往北	26.3	B			27.3	B		

四、現況路口轉向交通量


平日交通量









惠來路二段-市政北七路 (平日晨峰)




惠來路二段-市政北七路 (平日昏峰)




惠來路二段-市政北五路 (平日晨峰)



惠來路二段-市政北五路 (平日昏峰)




惠來路二段-市政北二路 (平日晨峰)




惠來路二段-市政北二路 (平日昏峰)


■ 假日交通量




惠中路一段-臺灣大道三段 (假日晨峰)




惠中路一段-臺灣大道三段 (假日昏峰)




惠中路一段-市政北七路 (假日晨峰)



惠中路一段-市政北七路 (假日昏峰)



惠中路一段-市政北五路 (假日晨峰)



惠中路一段-市政北五路 (假日昏峰)

