# 2.4 道路服務水準分析

## 2.4.1 路口交通特性分析

## 一、路口轉向交通量調查

為瞭解基地鄰近交通特性,選擇基地鄰近主要號誌化路口進行路口轉向交通量調查,包括經貿路/經貿七路、經貿路/經貿五路、中科路/經貿五路、中科路/經貿五路、中科路/經貿五路、中科路/經貿五路、中科路/經貿五路及凱旋路/經貿五路等8處路口。基於基地開發類型特性,並考量道路尖峰時段,本計畫於109年9月8日(二)進行平常日上午7:00~9:00、下午17:00~19:00進行路口轉向交通量調查,調查位置如圖2.4-1所示。根據路口轉向交通量調查結果及資料整理後結果,可進一步繪製成路口轉向交通量示意圖,藉此以了解調查路口之交通量分佈與車流轉向情形,各路口尖峰時段交通量轉向圖如圖2.4-2所示。



圖 2.4-1 交通特性調查位置示意圖




圖 2.4-2 平日晨昏峰路口轉向交通量示意圖




圖 2.4-2 平日晨昏峰路口轉向交通量示意圖(續)




圖 2.4-2 平日晨昏峰路口轉向交通量示意圖(續)

路口編號:C04

路口名稱:經貿七路/中科路




圖 2.4-2 平日晨昏峰路口轉向交通量示意圖(續)




圖 2.4-2 平日晨昏峰路口轉向交通量示意圖(續)





圖 2.4-2 平日晨昏峰路口轉向交通量示意圖(續)

路口編號:C07

路口名稱:經貿五路/啓航路



#### 經貿五路



### 經貿五路




圖 2.4-2 平日晨昏峰路口轉向交通量示意圖(續)




圖 2.4-2 平日晨昏峰路口轉向交通量示意圖(續)